


KARTÁČE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ A PODPORU PRODEJE



Kartáče pro domácí použití



Kartáče se stopkou pro domácí použití

S touto řadou výrobků nabízí LESSMANN skvělý výběr cenově výhodných alternativ k profi nástrojům na předchozích stranách: kartáče na plochy o průměru 50–75, radiální kartáče o průměru 50–100, štětkové a válcové kartáče.

Nerezové kartáče

Další informace o kartáčování nerezového materiálu najdete na www.lessmann.com.

Atraktivní sortiment

Také prostřednictvím rozmanitosti u materiálů osazení může obchod svým zákazníkům nabídnout atraktivní sortiment v této oblasti nástrojů pro domácí použití: k dispozici je hrubý a jemný ocelový drát, nerezová ocel, mosazný drát a brusné štětiny.

Kartáče jsou baleny v malých prodejních výstavních kartonech po 10 kusech.

Pro individuální prezentace běžných kartáčů se stopkou od firmy LESSMANN pro podporu prodeje mají odborné obchody na výběr z odpovídajících alternativ.

Tučně vytištěné položky jsou dostupné ze skladu. Položky vypsane kurzívou jsou vyráběné na zakázku v minimálním množství (viz.str. 178).

STA = ocelový drát, zvlněný

ROF = nerezový drát

MES = mosazný drát, zvlněný

SIC = brusné štětiny se zrnem z karbidu křemíku


1 Radiální kartáče se stopkou Ø 6 mm

D	A	RPM max.	Balení	STA 0,25 Č. výr.	STA 0,35 Č. výr.	ROF 0,20 Č. výr.	ROF 0,30 Č. výr.
50	7	4.500	10	410.122*	410.123**		
75	8	4.500	10	410.132	410.133	410.134	410.135
75	12	4.500	10		410.173		
100	10	4.500	10	410.152	410.153	410.154	410.155
100	15	4.500	10		410.183		410.185

D	A	RPM max.	Balení	MES 0,20 Č. výr.	MES 0,25 Č. výr.	SIC 80/1,2 Č. výr.	SIC 180/0,9 Č. výr.
75	8	4.500	10		410.136	410.138	
100	10	4.500	10	410.156		410.158	<i>410.159</i>

* Osazení u tohoto artiklu s průměrem 0,20 mm

** Osazení u tohoto artiklu s průměrem 0,30 mm



3 Kartáče na plochy se stopkou Ø 6 mm

D	RPM max.	Balení	STA 0,20 Č. výr.	STA 0,30 Č. výr.	ROF 0,20 Č. výr.	ROF 0,30 Č. výr.
50	4.500	10	430.122	430.123	430.124	430.125
75	4.500	10	430.132	430.133	430.134	430.135

4

D	RPM max.	Balení	MES 0,30 Č. výr.	SIC 80/1,2 Č. výr.	SIC 320/0,6 Č. výr.
50	4.500	10	430.126	430.128	430.129
75	4.500	10	430.136	430.138	430.139

5 Válcové kartáče se stopkou Ø 6 mm

D	RPM max.	Balení	STA 0,30 Č. výr.
28	1.500	10	541.301

Prezentační kartony „Cut Case“



II III I
EAN

Kartáče v kartonech „Cut Case“

Označení	Materiál osazení		Balení	Velikost kartonu	Č. výr.
Pilníkový kartáč	STA rovný 0,30	250 x 40	10	1	037.201.CC
Ruční kartáč	STA rovný 0,35	2 Řady	10	1	100.021.CC
Ruční kartáč	STA rovný 0,35	3 Řady	10	1	100.031.CC
Ruční kartáč	STA rovný 0,35	4 Řady	10	1	100.041.CC
Ruční kartáč	STA rovný 0,35	5 Řady	8	1	100.051.CC
Ruční kartáč	STA rovný 0,35	6 Řady	8	1	100.061.CC
Ruční kartáč	ROF zvlněný 0,35	3 Řady	10	1	104.631.CC
Ruční kartáč	ROF zvlněný 0,35	4 Řady	10	1	104.641.CC
Ruční kartáč	MES zvlněný 0,35	3 Řady	10	1	107.631.CC
Ruční kartáč	MES zvlněný 0,35	4 Řady	10	1	107.641.CC
Ruční kartáč	STA rovný 0,35	4 Řady	8	1	120.401.CC
Kartáč na koutové svary	STA rovný 0,35	3 Řady	8	1	120.801.CC
Kartáč na koutové svary	ROF rovný 0,35	3 Řady	8	1	120.811.CC
Ruční smeták	PP rovný 0,40	4 Řady	6	2	124.801.CC
Kartáč na zapalovací svíčky	MES zvlněný 0,15	3 Řady	25	1	125.211.CC
Jemný kartáč	MES zvlněný 0,15	4 Řady	15	1	126.411.CC
Jemný kartáč	PA rovný 0,30	4 Řady	15	1	126.451.CC
Kartáč na moření	MES zvlněný 0,15	7 Řady	6	1	144.001.CC
Mořící vyhlazovací kartáč	Kůže/vlákno	3/7 Řady	4	1	144.701.CC
Profi-Ruční kartáč	STA rovný 0,35	2 Řady	10	1	182.401.CC
Profi-Ruční kartáč	ROF rovný 0,35	2 Řady	10	1	182.421.CC
Profi-Ruční kartáč	MES zvlněný 0,25	2 Řady	10	1	182.451.CC

Rozměry v mm: Karton 1: 300x100x130 | Karton 2: 300x200x130

Cut Cases pro prezentaci produktů

Řezané obaly „Cut Cases“ jsou perfektní alternativou pro prezentaci zboží ve větším množství. Kartáče lze rychle a snadno umístit jako modul do prodejní stěny.



Kartáče v kartonech „Cut Case“

Označení	Materiál osazení			Balení	Velikost kartonu	Č. výr.
Radiální kartáč s tělem z PP	SIC 80 / 1,2	7 Řady	Závit M 14	2	1	402.880.CC
Talířový kartáč s tělem z PP	SIC 80 / 1,2	4 Řady	Závit M 14	2	1	405.845.CC
Radiální kartáč se stopkou	STA zvlněný 0,25	Prům. 75	Stopka 6 mm	25	1	410.132.CC
Radiální kartáč se stopkou	STA zvlněný 0,35	Prům. 100	Stopka 6 mm	15	1	410.153.CC
Hrcový kartáč	STA zvlněný 0,35	Prům. 65	Závit M 14	15	1	421.167.CC
Hrcový kartáč	ROF zvlněný 0,35	Prům. 65	Závit M 14	15	1	421.367.CC
Kartáč na plochy se stopkou	STA zvlněný 0,30	Prům. 50	Stopka 6 mm	15	1	430.123.CC
Kartáč na plochy se stopkou	STA zvlněný 0,30	Prům. 75	Stopka 6 mm	15	1	430.133.CC
Copanový kuželový kartáč	STH rovný 0,50	Prům. 100	Závit M 14	5	1	471.257.CC
Copanový radiální kartáč	STH rovný 0,50	Prům. 115	Bohrung 22,2	6	1	472.211.CC
Copanový hrncový kartáč	STH rovný 0,50	Prům. 65	Závit M 14	12	1	482.217.CC
Copanový hrncový kartáč	STH rovný 0,50	Prům. 90	Závit M 14	8	1	485.237.CC
Válcový kartáč	STA zvlněný 0,30	Prům. 100	Stopka 6 mm	20	1	541.301.CC

Rozměry v mm: Karton 1: 300x100x130 | Karton 2: 300x200x130

Tučně výtiskované položky jsou dostupné ze skladu.
Položky vypsané kurzívou jsou vyráběné na zakázku v minimálním množství (viz.str. 178).

STA = ocelový drát, zvlněný

STH = vysoce pevný ocelový drát, rovný

ROF = nerezový drát

ROH = vysoce pevný nerezový drát, rovný

MES = mosazný drát

PA = polyamid

PP = polypropylen

SIC = brusné štětiny se zrnem z karbidu křemíku

Prezentační blistrové balení



Kartáče balené v blistrech

Nabízejte od nynějška nejběžnější kartáče pro vrtačky a úhlové brusky v praktických a rovněž účinných průhledných obalech! Plastové obaly podtrhují hodnotu výrobků, chrání je a navíc vizuálně dobře prezentují výrobek. Jasně strukturované etikety informují zákazníka o nejdůležitějších technických údajích. A EAN kód zaručuje bezproblémové skenování.

Také u tohoto nového řešení vtiskneme obalům na přání vaše zcela vlastní „razítko“ v podobě různých řešení privátních etiket.

Hlavní technické rozměry jsou uvedeny na přední straně, podrobné údaje a EAN kód na zadní straně blistrového balení.

|||||
EAN

Kartáče pro úhlové brusky v blistrové balení

	D	Upnutí	STH 0,35 Č. výr.	STH 0,50 Č. výr.	ROF 0,35 Č. výr.	ROH 0,50 Č. výr.	STA 0,35 Č. výr.
Copanové hmcové kartáče	65	M 14	482.117.09	482.217.09		482.817.09	
	65	M 10		482.214.09			
Copanové radiální kartáče	115	Otvor 22,2		472.211.09		472.811.09	
	115	M 14		472.217.09			
Copanové kuželové kartáče	100	M 14		471.257.09			
	115	M 14		472.257.09		472.857.09	
Hmcové kartáče, zvl. drát	60	M 14			421.367.09		421.167.09
	60	M 10					421.164.09
	75	M 14					423.167.09
Kuželové kartáče, zvl. drát	100	M 14					422.177.09

|||||
EAN

Kartáče pro brusky a vrtačky se stopkou Ø 6 mm v blistrové balení

	D	STH 0,35 Č. výr.	STH 0,50 Č. výr.	RO4 0,35 Č. výr.
Copanové štětčové kartáče	19	453.278.09		
	22			454.378.09
Copanové radiální kartáče	75		417.198.09	

|||||
EAN

Kartáče pro domácí použití pro vrtačky se stopkou Ø 6 mm v blistrové balení

	D	STA 0,25 Č. výr.	STA 0,30 / 0,35 Č. výr.	ROF 0,30 Č. výr.	MES 0,25 Č. výr.	SIC 80/1,2 Č. výr.
Radiální kartáče	50		410.123.09			
	75		410.133.09	410.135.09	410.136.09	410.138.09
	100	410.152.09	410.153.09			410.158.09
Kartáče na plochy	50	430.122.09	430.123.09		430.126.09	430.128.09
	75		430.133.09			430.138.09
Válcové kartáče	28		541.301.09			

Prezentace zavěšením / kartou



Prezentace kartáčů pro kartáče na trubky
S tímto praktickým zavěšením lze nyní kartáče na trubky se závitem prezentovat také na prodejních stěnách v kamených obchodech. Zavěšení jsou k dispozici s úchyty M 6, M 10 a W 1/2" a jsou opatřeny eurootvory. Štítek je na zavěšení připevněn tak, aby byl dobře viditelný.

3
Cenově výhodná prezentace výrobků: kartáč na prodejní kartě

Tučně vytištěné položky jsou dostupné ze skladu. *Položky vypsané kurzívou* jsou vyráběné na zakázku v minimálním množství (viz.str. 178).

STA = ocelový drát, zvlněný

STH = vysoce pevný ocelový drát, rovný

MES = mosazný drát, zvlněný

SIC = brusné štětiny se zrnem z karbidu křemíku

1 Zavěšení pro radiální kartáče, černý PP s euro otvorem

Vnitřní závit	Celková délka	Šířka	Výška	Balení	Č. výr.
M 6	135	42	2	10	000.501
M 10	135	42	2	10	000.503
W 1/2"	135	42	2	10	000.507

2 Kartáče se závitem, včetně zavěšení

	Průměr kartáče	Celková délka kartáče	Délka osazení kartáče	Závit kartáče	Balení	STA Č. výr.
Kartáče na trubky	20	150	100	W 1/2"	10	<i>502.120.03</i>
	30	160	100	W 1/2"	10	506.130.03
	35	160	100	W 1/2"	10	<i>506.135.03</i>
	40	160	100	W 1/2"	10	506.140.03
	50	160	100	W 1/2"	10	506.150.03
	63	160	100	W 1/2"	10	<i>506.163.03</i>
	75	160	100	W 1/2"	10	506.175.03
Kartáče na topné kotle	101	160	100	W 1/2"	10	506.101.03
	40 x 80	160	100	W 1/2"	10	532.202.03
	50 x 100	160	100	W 1/2"	10	532.203.03

3 Kartáče se stopkou Ø 6 mm na kartě

Popisy a technické údaje najdete na stranách 73, 132 & 133.

	D	Balení	STA 0,30/0,35 Č. výr.	MES 0,25/0,30 Č. výr.	SIC 80 Č. výr.	STH copanový 0,50 Č. výr.
Radiální kartáče	50	10	410.123.07			
	75	10	410.133.07	410.136.07	<i>410.138.07</i>	417.198.07
	100	10	410.153.07		410.158.07	
Kartáče na plochy	50	10	430.123.07	430.126.07	430.128.07	
	75	10	430.133.07		430.138.07	
Kartáče na plochy	28	10	541.301.07			

Podpora prodeje

Budou vás skutečně dobře reprezentovat

Profesionalita, servis, kvalita

Prodejní stěny LESSMANN slibují dobré věci a udělají dojem na vaše zákazníky. Kromě image podporují i prodej: Rozsáhlá a zároveň přehledná prezentace generuje spontánní nákupy, zvyšuje pocit potřeby a usnadňuje výběr nástrojů, které v danou chvíli potřebují.

Využijte naše zkušenosti a využijte optimálně tento nástroj úspěchu. Kromě vašich speciálních požadavků je nejdůležitější, z jakých odvětví pochází většina/nejdůležitějších vašich zákazníků a jaké jsou jejich hlavní potřeby. Máme osvědčené řady produktů pro širokou škálu konstelací. Rádi Vám poradíme s individuálním řešením Vašich prodejních stěn. Protože váš úspěch s tímto řešením je pro nás stejně důležitý jako výroba vynikajících kartáčů!

1 | Prodejní regál 100 x 220 cm

Účinná podpora prodeje pro váš sortiment kartáčů LESSMANN.

Volitelně s logem LESSMANN nebo nálepkou Know-how pro kartáče.

2 | Individuální mix úspěchu

Podle vašich (nejdůležitějších) skupin zákazníků a jejich hlavní potřeby společně s vámi stanovíme vhodný sortiment. Těžištěm vašeho sortimentu mohou být technické kartáče nebo ruční kartáče.

3 | Kartonové obaly

Všechny kartáče pro úhlové brusky balené jednotlivě v obalech z mikrovlny – stabilně a bezpečně!

4 | Ruční kartáče s EAN kódem

Pouze u společnosti LESSMANN: Všechny standardní kartáče (č. výr. 10x.xxx) s čárovým kódem EAN! Bez příplatku a bez nákladů pro vás!

5 | Prodejní boxy pro kartáče se stopkou

S označením bez zvýšení nákladů pro jednoduchou, ale účinnou prezentaci! Standardní pro všechny radiální kartáče se stopkou, hrncové a štětcové kartáče se stopkou.

6 | Leták Know-how pro kartáče

Tímto poskytnete svým zákazníkům za výhodnou cenu informace a tipy!

7 | Zavěšení kartáčů na trubky

Tímto zavěšením s euro otvorem můžete ideálně prezentovat kartáče se závitem.

8 | Cut Cases

Perfektní prezentace zboží ve velkých počtech kusů.

Rady a akce při nákupu regálu

Snadno řešitelné! Na požádání vám zajistíme správné komponenty regálů nebo poradíme s výběrem!

Malá prezentační stěna

Vhodná alternativa: Praktická prezentační stěna s rozměry 67 x 180 cm.



Vlastní značka

Svůj vlastní vzhled! Dobrý nápad – různá řešení. Požádejte o vlastní značku!

Blistrová balení pro podporu prodeje

Jasně vidět a koupit! Pro všechny běžné kartáče pro vrtačky a úhlové brusky.



Kartonové obaly

Pohlédnout na kvalitu, zjistit vlastnosti! Všechny technické údaje, bezpečnostní upozornění a okénko pro seznámení s (příp. zeleně označenými nerezovými) kartáči.




Označení pro nerezové provedení

Kartáče LESSMANN z nerezového drátu se poznají na první pohled podle zelených hrnců / obvodových kroužků.



KARTÁČE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ A PODPORU PRODEJE



Leták Know-how pro kartáče

Cenově výhodné informování zákazníků! Nejdůležitější použití celého sortimentu ve formátu DIN na šířku s mnoha technickými informacemi a radami!

Objednejte nyní:

Německá verze: č. výt. **99BKHDEU**

Anglická verze: č. výt. **99BKHENG**



Cut Cases

Cut Cases obaly jako praktické balení ve vašem prodejním regálu.