


Upínací čep pro leštící kotouč z rouna





★★☆

V balení je obsaženo (pro každý čep):

- dvě podložky Ø 18 mm
- dvě podložky Ø 30 mm
- jedna 6-ti hranná matice

Číslo výrobku	Označení	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	n _{max} (1/min)	Balení kusy
A1630780	ASB 780	M6	20	6	63	7.000	5
A1630781	ASB 781	M6	30	6	73	7.000	5

Upínací systém pro leštící kotouče





Upínací systém pro leštící kotouče sestává z plastové hmoždinky MCA a napínacího trnu se stopkou 8 mm K25, ve tvaru SE1, je výhradně použitelný pro rozměr 10010 B. 25 a 10020 B. 25. Leštící kotouče větších průměrů nesmí být používány s tímto systémem. Nejvyšší přípustná řezná rychlost pro tento systém je 10 m/s. To odpovídá při průměru kotouče 100 mm otáčkám 1900 1/min.

★★☆

Číslo výrobku	Označení	Balení kusy
A6981008000	upínací systém MCA + K25 H	1

Upínací čep pro malé řezné a hrubovací kotouče




★★☆

Číslo výrobku	Označení	Otvor nástroje Ø mm	L ₀ mm	d ₂ mm	Balení kusy
A36600060604	ASB 6/6	6	0–4	6	1
A36600061004	ASB 6/1	10	0–4	6	1
A36600081048	ASB 8/10	10	4–8	8	1




Upínací čep pro nástroje s vnitřním závitem




★★☆

Číslo výrobku	Označení	d_1	l_2 mm	d_2 mm	l_1 mm	Balení kusy
A16303422	ASB 342 B	M10	12	6	52	5
A16303423	ASB 342 C	M12	14	6	54	5
A16303424	ASB 342 D	M8	10	6	50	5
A16303442	ASB 344 B	M10	12	8	52	5
A16303443	ASB 344 C	M12	14	8	54	5
A16303452	ASB 345 B	M10	12	10	52	5



Nástrojový adaptér pro brousící vějíře SFI




► Použitelné výhradně pro brousící vějíře LUKAS ze **strany 172!**

★★☆

Číslo výrobku	Označení	d_1 mm	l_1 mm	S	l_2 mm	Balení kusy
A36300404	WADI 0404	6	80	M4	4	1
A36300407	WADI 0407	6	80	M4	7	1
A36300609	WADI 0609	6	100	M6	9	1
A36300612	WADI 0612	6	100	M6	12	1



Nástrojový adaptér pro brousící vějíře SFA





► Použitelné výhradně pro brousící vějíře LUKAS ze **strany 173!**

★★☆

Číslo výrobku	Označení	d_2 mm	l_1 mm	B	Balení kusy
A36300518	WADA 05	6	100	M5	1

Redukční pouzdro



★★☆

Číslo výrobku	Označení	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	Balení kusy
A3630006	SP 6	3	6	25	5
A3630008	SP 8	6	8	30	1

Brousící kameny



★★☆

RU 1 – 4 obzvláště vhodné k:

- profilování
- broušení
- otevření pórů
- obtahování

kompozitních brousících a leštících nástrojů

Číslo výrobku	Označení	Kvalita	L mm	B mm	C mm	Balení kusy
A20430000118	RU 1	SICGR 60 O V23/zelený=jemný	50	25	15	5
A20430000122	RU 1	SICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý	50	25	15	5
A20430000218	RU 2	SICGR 60 O V23/zelený=jemný	100	30	15	5
A20430000222	RU 2	SICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý	100	30	15	5
A20430000318	RU 3	SICGR 60 O V23/zelený=jemný	100	50	25	5
A20430000322	RU 3	SICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý	100	50	25	5
A20430000418	RU 4	SICGR 60 O V23/zelený=jemný	150	50	25	5
A20430000422	RU 4	SICDKL 24 O V23/tmavý=hrubý	150	50	25	5
Doporučené použití: ● kámen/stav.materiál						
A2043150251608	RU 5	EKW 100 E (9) V40	150	25	16,5	5
A2043200502508	RU 6	EKW 100 E (9) V40	200	50	25	5
Doporučené použití: ● ocel						

MOŽNÉ ROZMĚRY PRO BROUSÍCÍ KAMENY

Tvar	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
	25	15	5–30
	44	35	18–30
	48	19	5–30
	50	25	10–35
	90	70	20–35
	100	30	10–35
	100	50	10–35
120	10	5–35	

Tvar	Délka mm	Šířka mm	Výška mm
	150	25	10–35
	150	50	10–35
	200	50	10–35
<p>půlkruhový</p>	216	78	20–35
	150	13	5–35

► Podrobnější informace k brousícím kamenům na straně 95.



Sady nástrojů, frézy z tvrdokovu

- Vždy správný nástroj po ruce:
S praktickými sadami nástrojů LUKAS je chybějící nástroj při práci minulostí.
- optimálně vhodné pro testování různých nástrojů
- vhodné pro průmyslové pracoviště stejně jako pro stavbu nebo hobby dílnu



★★☆

Číslo výrobku	Označení	Ozubení	Průměr stopky mm	Obsah sady po 1 kuse	Balení kusy		
A10390010	F10 S3	Z7 Steel	3	10-dílná: HFA 0313 HFC 0613 HFG 0313 HFF 0313	HFA 0613 HFD 0302 HFG 0613 HFC 0313 HFD 0605 HFM 0613	1	
A1039001006	F10 S6	Z7 Steel	6	10-dílná: HFAS 0616 HFC 1225 HFD 1210 HFF 0820	HFAS 1225 HFC 1225 HFG 0618 HFF 1225	HFC 0616 HFD 0605 HFG 1225	1
Doporučené použití: ○ ocel ● litina ● titan							
A1039001020	Sada	Z42 Inox/Steel	6	10-dílná: HFA 0616 HFC 1225 HFG 0618 HFF 1225	HFA 1225 HFD 0605 HFG 1225	HFC 0616 HFD 1210 HFF 0618	1
Doporučené použití: ● inox/ocel ○ ocel ● litina							
A1039000509	Sada	Z9 Alu	3	5-dílná: HFA 0313 HFF 0313	HFC 0313 HFG 0313	HFD 0403	1
A10390005096	Sada	Z9 Alu	6	5-dílná: HFA 0616 HFF 0618	HFC 0616 HFD 0605	HFM 0618	1
Doporučené použití: ● aluminium ● plasty/dřevo							



Sady nástrojů, frézy z tvrdokovu, ZX Universal

- Vždy správný nástroj po ruce:
S praktickými sadami nástrojů LUKAS je chybějící nástroj při práci minulostí.
- optimálně vhodné pro testování různých nástrojů
- vhodné pro průmyslové pracoviště stejně jako pro stavbu nebo hobby dílnu
- všestranná fréza pro univerzální použití s křížovým ozubením pro vysoký výkon



F5 S3 BASE-X

★★☆


Číslo výrobku	Označení	Ozubení	Průměr stopky mm	Obsah sady po 1 kuse	Balení kusy		
A10390053	F5 S3 BASE-X	ZX	3	5-dílná: HFA 0313 HFF 0313	HFC 0313 HFD 0605 HFG 0313	1	
A10390056	F5 S6 BASE-X	ZX	6	5-dílná: HFA 1225 HFF 1225	HFC 1225 HFG 1225	HFD 1210	1
Doporučené použití: ○ ocel ● litina ● inox/ocel ● titan							

VYBAVEN PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

SE SADAMI NÁSTROJŮ LUKAS SI VŽDY MŮŽETE VYBRAT TEN ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTROJ



Sada nástrojů HSS Frézy



F1



F3



F4

- Vždy správný nástroj po ruce: S praktickými sadami nástrojů LUKAS je chybějící nástroj při práci minulostí.
- optimálně vhodné pro testování různých nástrojů
- vhodné pro průmyslové pracoviště stejně jako pro stavbu nebo hobby dílnu

★★☆

Číslo výrobku	Označení	Ozubení	Průměr stopky mm	Obsah sady po 1 kuse	Balení kusy
A1239000110	F1	Z5	3	10-ti dílná: MF 807 MF 845 MF 864 MF 874 MF 813 MF 850 MF 866 MF 841 MF 853 MF 872	1
A12390003	F3	Z3	6	10-ti dílná: MFA 0616 MFD 0403 MFG 1230 MFM 0618 MFA 1225 MFD 1210 MFH 1230 MFC 1225 MFE 1220 MFK 0620	1
A12390004	F4	Z3/Z5	6	20-ti dílná: Z3: MFA 0616 MFA 1013 MFA 1225 MFC 1225 MFD 0807 MFD 1210 MFE 1220 MFE 1625 MFE 1220 MFG 1230 MFK 1230 MFL 1630 MFM 0618 MFM 1230 MFN 1213 MFM 1230 Z5: MFA 0304 MFA 0607 MFN 0303 MFN 0606	1


Doporučené použití:

● ocel

● aluminium



Sada brousících tělísek EKR



- Vždy správný nástroj po ruce: S praktickými sadami nástrojů LUKAS je chybějící nástroj při práci minulostí.
- optimálně vhodné pro testování různých nástrojů
- vhodné pro průmyslové pracoviště stejně jako pro stavbu nebo hobby dílnu
- na konstrukční ocel, pro hrubování nebo hrubé broušení
- nejlepší výsledky s ušlechtilým korundem
- vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
- efektivně obrábí i tvrdší materiály

Sada 45

Sada 14




Číslo výrobku	Označení	Kvalita	Průměr stopky mm	Obsah sady po 1 kuse	Balení kusy
A204700001402	Sada 14	EKR	3 x 30	14-ti dílná: ZY 0205 ZY 0510 ZY 0816 ZY 1313 ZY2 1604 ZY 0306 ZY 0610 ZY 1010 KU 0808 ZY2 2006 ZY 0408 ZY 0810 ZY 1013 ZY2 1303	1
A204600000202	Sada 45	EKR	6 x 40	45-ti dílná: ZY 0306 ZY 0610 ZY 1010 ZY2 1303 ZY2 1604 ZY 1632 ZY 2025 ZY2 2506 ZY 2525 ZY 3220 ZY 4020 SP 1320 KE 1640 KU 1010 KU 2020 ZY 0510 ZY 0810 ZY 1020 ZY 1313 ZY 1616 ZY2 2006 ZY 2032 ZY2 2510 ZY 2532 ZY 3232 SP 0816 SP 2032 KE 2032 KU 1313 KU 2525 ZY 0408 ZY 0816 ZY 1032 ZY 1320 ZY 1620 ZY 2020 ZY 2040 ZY 2520 ZY2 3208 ZY2 4010 SP 1020 KE 1632 KE 2040 KU 1616 KU 3232	1

Doporučené použití:

 ocel


Sada brousících tělísek, Mini-brousící tělíska

- Vždy správný nástroj po ruce: S praktickými sadami nástrojů LUKAS je chybějící nástroj při práci minulostí.
- optimálně vhodné pro testování různých nástrojů
- vhodné pro průmyslové pracoviště stejně jako pro stavbu nebo hobby dílnu



Sada 36 EKBR



Sada 36 EKR



Číslo výrobku	Označení	Kvalita	Průměr stopky mm	Obsah sady po 1 kuse	Balení kusy
A204800003611	Sortiment 36	EKBR	3 x 30	36-ti dílná: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36	1
A204800003602	Sortiment 36	EKR	3 x 30	36-ti dílná: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36	1

Doporučené použití:

 ocel

Sada brousících tělísek NDW




- Vždy správný nástroj po ruce: S praktickými sadami nástrojů LUKAS je chybějící nástroj při práci minulostí.
- optimálně vhodné pro testování různých nástrojů
- vhodné pro průmyslové pracoviště stejně jako pro stavbu nebo hobby dílny
- optimalizovaná korundová směs pro netvrzené i tvrzené nástrojové oceli
- vysoce kvalitní kombinace korundových druhů pro efektivní opracování netvrzených nástrojových ocelí

★★★

Číslo výrobku	Označení	Kvalita	Průměr stopky mm	Obsah sady po 1 kuse			Balení kusy
A201000000353	Sortiment 10	NDW	3 x 30	10-ti dílná: ZY 0408 ZY 1013 KU 0404 WR 1013	ZY 0610 SP 0510 KU 0606	ZY 0810 SP 0810 KU 0808	1
Doporučené použití:							<input checked="" type="radio"/> ocel

Sada nástrojů, leštící tělíska P1



- ideální pro jemné broušení litých materiálů, tvrzené a netvrzené, legované a nelegované oceli
- vyrobena dle DIN 69170
- připravena na všechny výzvy leštění
- 14 rozdílných tvarů pro rychlou výměnu nástrojů

★★☆

Číslo výrobku	Označení	Obsah sady po 1 kuse					Balení kusy
A2600114	Sortiment 114	14-ti dílná: P1ZY 0408.03 P1ZY 1010.03 P1ZY 1316.03	P1ZY 0510.03 P1ZY 1013.03 P1ZY 1604.03	P1ZY 0610.03 P1ZY 1016.03 P1ZY 1616.03	P1ZY 0710.03 P1ZY 1303.03 P1ZY 2006.03	P1ZY 0810.03 P1ZY 1313.03	1
Doporučené použití:							<input checked="" type="radio"/> inox/ocel <input type="radio"/> ocel <input type="radio"/> litina <input type="radio"/> titan

SPRÁVNÁ ČEPIČKA PRO KAŽDOU VÝZVU

640 BROUSÍCÍCH ČEPIČEK A 23 UNAŠEČŮ V JEDNÉ SADĚ



Sada brousících čepiček WS



- skládá se z 640 brousících čepiček a 23 unašečů brousících čepiček
- vnější rozměry kufříku: 372 x 189 x 46 mm



Číslo výrobku	Označení	Množství	Obsah sady				Balení kusy
A210000065001	WS 65 NKS	50 kusů à 100 kusů à 50 kusů à 20 kusů 10 kusů	Brousící čepičky, zrna NKS 150:				1
			SKKES 0515				
			SKZYS 0510	SKWRS 0511	SKWKS 0511		
			SKZYS 0712	SKWRS 0713	SKWKS 0713		
		SKZYS 1015	SKWRS 1015				
		SKKES 1125					
		20 kusů à 10 kusů à 15 kusů	Brousící čepičky, zrna NKS 80:				
			SKWKS 1015				
			SKZYS 1317	SKWRS 1319	SKWKS 1319	SKKES 1632	
			SKWKS 1626	SKWRS 1626			
			Unašeče brousících čepiček, stopka 3 mm:				
			GTZY 0510	GTWR 0511	GTWK 0511	GTZY 0712	
			GTWR 0713	GTWK 0713			
			GTZY 1015	GTWR 1015	GTWK 1015	GTZY 1317	
			GTWR 1319	GTWK 1319			
		à 1 kus	Unašeče brousících čepiček, stopka 6 mm:				
			GTKE 0515	GTKE 1125	GTWK 1626	GTWR 1626	
			GTKE 1632				

Doporučené použití:

- inox/ ocel
- ocel
- aluminium
- litina
- plast/dřevo
- titan

PROGRAM PRO ODBORNÉ PRODEJNY

Profitujte z LUKAS služby pro prodejce

Jako odborný prodejce znáte přesně přání svých zákazníků! Proto také chcete výrobky LUKAS prezentovat a prodávat individuálně a síté na míru těmto zákaznickým požadavkům.



Využijte možnosti prezentace výrobků Lukas, abyste trvale zvýšili odbyt svých průmyslových nástrojů pro řezání, hrubování, frézování, broušení nebo leštění!

PREZENTÁTOR ZBOŽÍ LUKAS (NÁSTĚNNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Stabilní samostatně stojící prezentátor s děrovanou stěnou. Postavte si individuálně prezentátor s háčky pro zavěšení děrovaných eurobalů, s háčky s jedním trnem pro všechny výrobky s otvorem, s držákem prospektů pro další informace nebo se závěsnými policemi pro kartónové obaly pro vhodnou prezentaci výrobků.

PULTOVÝ STOJAN Z KARTONU PRO ŘEZNÉ NEBO LAMELOVÉ KOTOUČE

Rychle se sestavuje pro Vaši prezentaci jedinečných lamelových kotoučů LUKAS, nebo řezných a hrubovacích kotoučů na vašich prodejních pultech. Volitelně pro nástroje o průměru 115 mm nebo 125 mm.

PULTOVÝ STOJAN PRO FRÉZY Z TVRDOKOVU

Uzavíratelný prezentátor pro ukázkou a jednotlivý prodej cenných technických fréz LUKAS z tvrdokovu se stopkou 3 nebo 6 mm. Hodí se k vašim pultům nebo do vašeho prodejního regálu.

NAŠE JEDNOTLIVÁ BALENÍ

Oslovující a vysvětlující jednotlivá balení nejprodávanějších nástrojů LUKAS jako jsou brousící lamelové kotouče patentované IQ série, frézy z tvrdokovu, brousící vějíře se stopkou z brusného plátna, brusného rouna nebo jejich kombinací, sady brousících tělísek pro ocel nebo inox. Tyto všechny jsou zabaleny jednotlivě v obalech s euro-perforací a jsou tak k dispozici pro Vaše poskládané prodejní stojany stejně jako řezné kotouče, diamantové řezné kotouče, hrubovací kotouče nebo běžné brousící lamelové kotouče (u nás je nazýváme brousící lamelové talíře), které jednoduše zavěsíte skrz jejich středový otvor.

VYBAVENÍ PREZENTÁTORU ZBOŽÍ

Prezentace nástrojů LUKAS atraktivně a jednoduše



FRÉZY

Oblíbené frézy Z42 Inox/ Steel a ZX Universal v praktickém prodejním balení. Strana 328/329

BROUSÍCÍ VĚJÍŘE

Brousící vějíře SFL, SFV a SFM v prodejním balení pro nejrůznější použití. Strana 331/332

DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE

Efektivní diamantový řezný kotouč pro stavbu a cenově výhodný pro obklady a dlažbu v prodejním balení. Strana 333

NÁŠ PROGRAM PRO ODBORNÉ PRODEJNY



PREZENTÁTOR ZBOŽÍ

Oslovte Vaše zákazníky přímo s výrobky LUKAS. Strana 326

SADY ŘEZNÝCH KOTOUČŮ

Různé sady řezných kotoučů v kvalitních, praktických a bezpečných kovových obalech. Strana 327

SADY BROUSÍCÍCH TĚLÍSEK


Brousící tělíska v různých tvarech v prodejním balení: Optimální pro Vaše zákazníky pro otestování. Strana 330

DALŠÍ VÝROBKY LUKAS

Na tomto prezentátoru produktů lze dobře představit nejen praktický specializovaný maloobchodní program od společnosti LUKAS. Na pružně navrženou perforovanou stěnu lze také prezentovat mnoho dalších nástrojů od firmy LUKAS. Najděte si vhodné produkty z níže uvedeného přehledu a navrhnete si svou prodejní plochu podle svých představ.


PULTOVÝ STOJAN, UZAVÍRATELNÝ

Pro prezentaci a jednotlivý prodej fréz LUKAS. Pro Váš pult nebo Váš regál na prodejně. Strana 328



PULTOVÝ STOJAN


Pultový stojan až pro 10 "plechovek" sad LUKAS řezných kotoučů pro přímý odběr Vašimi zákazníky. Strana 326



VRCHOLNÉ VÝROBKY LUKAS PRO VÁŠ PREZENTÁTOR ZBOŽÍ

Frézy, sady nástrojů	Strana 43	Brousící vějíře	Strana 164 – 180
HZB-speciální vrták	Strana 61	LSL, lamelové kotouče z brusného plátna se závitem	Strana 182
Diamantový vrták bez chlazení	Strana 61	Fibrové kotouče a podpěrné talíře	Strana 236 – 241
Diamantový vrták na krabice	Strana 63	Řezné kotouče	Strana 244 – 259
P6PT sortiment	Strana 117 – 119	Diamantové řezné kotouče	Strana 260 – 267
Sortiment malých leštících tělísek z měkkého elastomeru	Strana 123	Hrubovací kotouče	Strana 270 – 281
Nástroje z iQ-Serie	Strana 134 – 151	Brousící talíře ASVT	Strana 287
Další brousící lamelové kotouče	Strana 152 – 161		

Prezentátor zboží



★★☆

- stabilní, samostatně stojící prezentátor s děrovanou stěnou
- pro individuální osazení

Číslo výrobku	Označení	Rozměry (Š x V x H) m	Příslušenství	Balení kusy
A89404	Prezentátor zboží	1 x 2,10 x 0,37	závěsné háčky pro obaly s euro děrováním, háček s jedním trnem pro všechny výrobky se středovým otvorem, závěsné police, držák prospektů	1

Pultový stojan




★★☆

- Pultový stojan (bez obsahu) pro 10 "plechovek" se sadami řezných kotoučů

Číslo výrobku	Označení	Rozměry (Š x V x H) mm	Balení kusy
A89406	Pultový stojan	145 x 440 x 145	1



Sada řezných kotoučů, 3 hvězdičky



Příruční balení např. na stavbu

- řezné kotouče v kovovém pouzdře
- bezpečně zabalené
- chráněné před vlhkostí


★★★

Číslo výrobku	Označení	Kvalita	D mm	T mm	H mm	n_{max} (1/min)	Balení kusy
AT007231V9807010	T41 115x1,0	A60Z-BF Inox	115	1,0	22,23	13.300	10
AT007233V9807010	T41 125x1,0	A60Z-BF Inox	125	1,0	22,23	12.200	10

Doporučené použití: ● inox/ocel ● ocel ● titan ● aluminium ● litina



Sada řezných kotoučů, 2 hvězdičky



Příruční balení např. na stavbu

- řezné kotouče v kovovém pouzdře
- bezpečně zabalené
- chráněné před vlhkostí


★★☆

Číslo výrobku	Označení	Kvalita	D mm	T mm	H mm	n_{max} (1/min)	Balení kusy
AT005841V9807010	T41 115x1,0	A60X-BF Inox	115	1,0	22,23	13.300	10
AT005842V9807010	T41 125x1,0	A60X-BF Inox	125	1,0	22,23	12.200	10

Doporučené použití: ● inox/ocel ● ocel ● titan ● aluminium ● litina



Sada řezných kotoučů, 1 hvězdička



Příruční balení např. na stavbu

- řezné kotouče v kovovém pouzdře
- bezpečně zabalené
- chráněné před vlhkostí

★☆☆

Číslo výrobku	Označení	Kvalita	D mm	T mm	H mm	n_{max} (1/min)	Balení kusy
AT004643V9807010	T41 115x1,0	A60S-BF Inox	115	1,0	22,23	13.300	10
AT002672V9807010	T41 125x1,0	A60S-BF Inox	125	1,0	22,23	12.200	10

Doporučené použití: ● inox/ocel ● ocel ● titan ● aluminium ● litina

Pultový stojan pro frézy z tvrdokovu





★☆☆

- pro prezentaci a pro jednotlivý prodej LUKAS fréz z tvrdokovu s průměrem stopky 3mm a 6 mm
- uzavíratelný prezentátor
- vhodný i pro prodejní regál

Číslo výrobku	Označení	Rozměry (Š x V x H) mm	Obsah sady po 2 kusech			Balení kusy
A5039004022	Pultový stojan pro frézy z tvrdokovu	235 x 250 x 400	HFA 0313.03 ZX HFA 1225.06 ZX HFC 1020.06 ZX, HFD 0807.06 ZX HFG 0313.03 ZX HFG 1225.06 ZX HFF 1020.06 ZX	HFA 0820.06 ZX HFC 0313.03 ZX HFC 1225.06 ZX HFD 1009.06 ZX HFG 0820.06 ZX HFM 0311.03 ZX HFF 1225.06 ZX	HFA 1020.06 ZX HFC 0820.06 ZX HFD 0605.03 ZX HFD 1210.06 ZX HFG 1020.06 ZX HFF 0820.06 ZX	1

Fréza Z42 Inox / Steel



- jedna fréza pro dva materiály: obrábějte ocel i ušlechtilou ocel jenom jedním nástrojem
- zabaleno v prodejním obalu
- vysoký objem třísek díky hrubému ozubení pro rychlou práci
- dokonalý povrchový výsledek díky fazetovému ozubení
- velmi tichý nástroj s malými vibracemi a bez chřastění díky optimalizovanému úhlu třísky

★★☆

Číslo výrobku	Značení	Ozubení	obdobné dle DIN 8033	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	Balení kusy
A10010820620F1	HFA 0820.06	Z42 Inox/Steel	ZYA 0820	8	20	6	60	1
A10011225620F1	HFA 1225.06	Z42 Inox/Steel	ZYA 1225	12	25	6	65	1
A10020820620F1	HFC 0820.06	Z42 Inox/Steel	WRC 0820	8	20	6	60	1
A10021225620F1	HFC 1225.06	Z42 Inox/Steel	WRC 1225	12	25	6	65	1
A10030605620F1	HFD 0605.06	Z42 Inox/Steel	KUD 0605	6	5	6	50	1
A10030807620F1	HFD 0807.06	Z42 Inox/Steel	KUD 0807	8	7	6	47	1
A10031210620F1	HFD 1210.06	Z42 Inox/Steel	KUD 1210	12	10	6	51	1
A10100820620F1	HFF 0820.06	Z42 Inox/Steel	–	8	20	6	60	1
A10101225620F1	HFF 1225.06	Z42 Inox/Steel	RBF 1225	12	25	6	65	1
A10040820620F1	HFG 0820.06	Z42 Inox/Steel	SPG 0820	8	20	6	60	1
A10041225620F1	HFG 1225.06	Z42 Inox/Steel	SPG 1225	12	25	6	65	1

Doporučené použití:


● Inox/Ocel

● Ocel




ZX UNIVERSAL - ÚSPĚŠNÁ NA KAŽDÉM MATERIÁLU

S UNIVERZÁLNÍM KŘÍŽOVÝM OZUBENÍM MINIMALIZUJETE VÝMĚNU NÁSTROJŮ



Fréza ZX Universal



- všestranný nástroj pro univerzální použití v maloobchodním balení
- s křížovým ozubením pro vysoký výkon



★☆☆

Číslo výrobku	Označení	Ozubení	obdobné dle DIN 8033	d ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	Balení kusy
A10010313322F1	HFA 0313.03 ZX	ZX	ZYA 0313	3	13	3	40	1
A10010820622F1	HFA 0820.06 ZX	ZX	ZYA 0820	8	20	6	60	1
A10011225622F1	HFA 1225.06 ZX	ZX	ZYA 1225	12	25	6	65	1
A10020313322F1	HFC 0313.03 ZX	ZX	WRC 0313	3	13	3	40	1
A10020820622F1	HFC 0820.06 ZX	ZX	WRC 0820	8	20	6	60	1
A10021225622F1	HFC 1225.06 ZX	ZX	WRC 1225	12	25	6	65	1
A10030605322F1	HFD 0605.03 ZX	ZX	KUD 0605	6	5	3	35	1
A10030807622F1	HFD 0807.06 ZX	ZX	KUD 0807	8	7	6	47	1
A10031210622F1	HFD 1210.06 ZX	ZX	KUD 0313	12	10	6	51	1
A10100820622F1	HFF 0820.06 ZX	ZX	-	8	20	6	60	1
A10101225622F1	HFF 1225.06 ZX	ZX	RBF 1225	12	25	6	65	1
A10040313322F1	HFG 0313.03 ZX	ZX	SPG 0313	3	13	3	40	1
A10040820622F1	HFG 0820.06 ZX	ZX	SPG 0820	8	20	6	60	1
A10041225622F1	HFG 1225.06 ZX	ZX	SPG 1225	12	25	6	65	1
A10050311322F1	HFM 0311.03 ZX	ZX	SKM 0311	3	11	3	40	1

Doporučené použití:

ocel
 litina
 inox/ocel
 titan

Sada brousících tělísek Ceramic



- nejvyšší ostrost a tvrdost s keramickým samoostřícím efektem
- 5 různých tvarů pro rychlou výměnu nástrojů v maloobchodním balení
- obdivuhodná životnost
- vysoký a rychlý úběr materiálu zvláště na tvrzeném povrchu, okujích, tvrdém povlaku a pancéřových svářech

★★★

Číslo výrobku	Označení	Průměr stopky mm	Kvalita	Obsah sady	Balení kusy
A20480005677F1	Sada Ceramic	6	Ceramic	5-ti dílná: ZY 1020, ZY 1632, SP 1320, KU 1313, KE 1632	1

Doporučené použití: ocel titan inox / ocel

Sada brousících tělísek Inox



- pro nerezové oceli
- 4 různé tvary pro rychlou výměnu nástrojů v maloobchodním balení
- vynikající úběrový výkon, i při obtížných podmínkách

★★☆

Číslo výrobku	Označení	Průměr stopky mm	Kvalita	Obsah sady	Balení kusy
A20480004627WF1	Sada Inox	6	NK BA	4 dílná: ZY 1332.06 NK 24 N BA Weich ZY 2040.06 NK 24 N BA Weich ZY2 4006.06 NK 24 N BA Weich KU 2525.06 NKB/NK 24 R BA 98	1

Doporučené použití: inox / ocel ocel aluminium

Sada brousících tělísek Ocel



- na konstrukční oceli, při hrubování nebo hrubém broušení - nejlepší výsledky s normalkorundem
- 5 různých tvarů pro rychlou výměnu nástrojů v maloobchodním balení
- vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
- efektivně obrábí i tvrdší materiály

★★☆

Číslo výrobku	Označení	Průměr stopky mm	Kvalita	Obsah sady	Balení kusy
A20480005602F1	Sada Ocel	6	EKR	5-ti dílná: ZY 1632.06 EKR 46 N V4 ZY 2525.06 EKR 36 N V4 WKS 2025.06 EKR 60 N V4 KU 2525.06, EKR 36 N V4 KE 1632.06, EKR 46 N V4	1


Doporučené použití: ocel

BROUŠENÍ PLOCH EFEKTIVNĚ A VÝNOSNĚ

PRAKTICKÝ VŠESTRANNĚ BROUSÍCÍ VĚJÍŘ LUKAS



- brousící vějíře z brusného plátna pro ruční použití v maloobchodním balení
- nejlépe vhodný pro hlazení, odrezování, začišťování, odhroťování, broušení ploch, broušení pro efekt nebo srážení hran
- zaujme dobrou životností na různých materiálech



Brousící vějíř SFL



★★☆

Číslo výrobku	Označení	Zrnitost	D mm	T mm	S mm	L mm	$n_{\text{doporuč.}}$ (1/min)	n_{max} (1/min)	Balení kusy
A2200030103060F1	SFL 03010.03	NK 60	30	10	3	40	16.000	18.000	1
A2200030103080F1	SFL 03010.03	NK 80	30	10	3	40	16.000	18.000	1
A2200030103120F1	SFL 03010.03	NK 120	30	10	3	40	16.000	18.000	1
A2200040206060F1	SFL 04020.06	NK 60	40	20	6	40	12.000	19.100	1
A2200040206080F1	SFL 04020.06	NK 80	40	20	6	40	12.000	19.100	1
A2200040206120F1	SFL 04020.06	NK 120	40	20	6	40	12.000	19.100	1
A2200060306040F1	SFL 06030.06	NK 40	60	30	6	40	8.000	12.700	1
A2200060306060F1	SFL 06030.06	NK 60	60	30	6	40	8.000	12.700	1
A2200060306080F1	SFL 06030.06	NK 80	60	30	6	40	8.000	12.700	1
A2200060306120F1	SFL 06030.06	NK 120	60	30	6	40	8.000	12.700	1



Doporučené použití: ● inox/ocel ● ocel ● aluminium ● plast / dřevo ● titan

DOKONČIT POVRCHY FINÁLNÍM BROUŠENÍM

BUSNÉ ROUNO PRO RUČNÍ POUŽITÍ



Brousící vějíře SFV





★★☆

- brousící vějíře s normalkorundem v maloobchodním balení
- z lamel brusného rouna, které jsou vějířovitě upevněné kolem jádra nástroje
- nejlépe vhodné pro matování, satinování, leštění, vyhlazování a pro dokončovací broušení

Číslo výrobku	Označení	Kvalita	Zrnitost	D mm	T mm	S mm	L mm	$n_{\text{doporuč.}}$ (1/min)	n_{max} (1/min)	Balení kusy
A2203040206104F1	SFV 04020.06	A 104	NK 100	40	20	6	40	7500	14.000	1
A2203040206106F1	SFV 04020.06	A 106	NK 180	40	20	6	40	7500	14.000	1
A2203060306104F1	SFV 06030.06	A 104	NK 100	60	30	6	40	5.000	9.000	1
A2203060306106F1	SFV 06030.06	A 106	NK 180	60	30	6	40	5.000	9.000	1

Doporučené použití: ● inox/ ocel ● ocel ● aluminium ● plast / dřevo ● titan

Brousící vějíře SFM



★★☆

- brousící vějíře s normalkorundem v maloobchodním balení
- z kombinace brusného rouna a brusné pásky pro velký úběr materiálu
- dobře vhodný pro čištění, odrezování, předbroušení, strukturování a zdrsňování



Číslo výrobku	Označení	Kvalita	Zrnitost	D mm	T mm	S mm	L mm	$n_{\text{doporuč.}}$ (1/min)	n_{max} (1/min)	Balení kusy
A2204040206104F1	SFM 04020.06	A 104/80	NK 100/80	40	20	6	40	7500	14.000	1
A2204040206106F1	SFM 04020.06	A 106/150	NK 180/150	40	20	6	40	7500	14.000	1
A2204060306104F1	SFM 06030.06	A 104/80	NK 100/80	60	30	6	40	5.000	9.000	1
A2204060306106F1	SFM 06030.06	A 106/150	NK 180/150	60	30	6	40	5.000	9.000	1

Doporučené použití: ● inox/ ocel ● ocel ● aluminium ● plast / dřevo ● titan

OPTIMÁLNÍ PRO STAVBU


LUKAS-DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE
PRO EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

Tento diamantový řezný kotouč pro stavby je osazený syntetickými diamanty a opatřený novým legováním. To umožňuje univerzální řezání nejtvrdějších materiálů s vysokou pracovní rychlostí.



Diamantový řezný kotouč Blue Cut S10

- v maloobchodním balení
- zvláště oblíbený na stavbách
- optimální poměr cena - výkon



★☆☆

Číslo výrobku	Označení	D mm	Výška segmentu X mm	Šířka segmentu T mm	H mm	n_{max} (1/min)	Balení kusy
A345241151110085	Blue Cut S10	115	10	2,0	22,23	13.300	1
A345241251110095	Blue Cut S10	125	10	2,0	22,23	12.200	1
A345241501110125	Blue Cut S10	150	10	2,2	22,23	10.200	1
A345241801110145	Blue Cut S10	180	10	2,4	22,23	8.500	1
A345242301110165	Blue Cut S10	230	10	2,5	22,23	6.600	1


Doporučené použití:

● kámen / stav.materiál



Diamantový řezný kotouč FC7

- v maloobchodním balení
- zvláště oblíbený na stavbách
- optimální poměr cena - výkon



★☆☆

Číslo výrobku	Označení	D mm	Výška segmentu X mm	Šířka segmentu T mm	H mm	n_{max} (1/min)	Balení kusy
A345211151107015	FC7	115	7	1,8	22,23	13.300	1
A345211251107015	FC7	125	7	2,0	22,23	12.200	1
A345212301107015	FC7	230	7	2,5	22,23	6.600	1

Doporučené použití:

● kámen / stav.materiál