


Zváracie stoly

Kjellberg TRADING

ZVÁRANIE

REZANIE

BRÚSENIE




TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY

www.kjellberg-trading.com

TECHNICKÉ PARAMETRE TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV^{PRO}

- Stabilná a masívna konštrukcia
- Najvyššia kvalita spracovania
- Dokonalá rovinnosť stola [± 0,5mm]
- Materiál S355J2+N *
- Hrúbka plechu 15mm
- Otvory $\varnothing 16$ alebo $\varnothing 28$ v mriežke 100x100
- Tri rady otvorov na 4 bočných stranách
- Skosené otvory pre ľahkú montáž nástrojov
- vygravírovaná mriežka 100x100
- Nohy stola z profilu 100x100
- Výškové nastavenie stola so štandardnými nohami cca. 880-930mm
- Možnosť použitia krytov z nehrdzavejúcej ocele
- Stoly je možné ľubovoľne kombinovať, aby sa zväčšila pracovná plocha
- Stoly sú vystužené rebrami
- Na požiadanie sú k dispozícii aj ďalšie ľubovoľné veľkosti (väčšie alebo menšie)
- Stoly a príslušenstvo sú vyrábané podľa normy ISO 2768-1



ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV^{PRO}



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL^{PRO}

TWT.PRO.300148

- rozmery stola: 3000x1480mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 5 600 kg
- počet nôh: 8



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL^{PRO}

TWT.PRO.240120

- rozmery stola: 2400x1200mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 4 200 kg
- počet nôh: 6



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL^{PRO}

TWT.PRO.200100

- rozmery stola: 2000x1000mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh: 4

ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV **PRO**



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL **PRO**

TWT.PRO.150148

- rozmery stola: 1500x1480mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh 4



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL **PRO**

TWT.PRO.150100

- rozmery stola: 1500x1000mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh: 4



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL **PRO**

TWT.PRO.120120

- rozmery stola: 1200x1200mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh: 4

ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV **PRO**GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL **PRO**

TWT.PRO.120100

- rozmery stola: 1200x1000mm
- bočnica: 200mm c
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh: 4

GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL **PRO**

TWT.PRO.12080

- rozmery stola: 1200x800mm
- bočnica: 200mm c
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh: 4

GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL **PRO**

TWT.PRO.100100

- rozmery stola: 1000x1000mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh: 4

ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV **PRO**



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL **PRO**

TWT.PRO.10060

- rozmery stola: 1000x600mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 800 kg
- počet nôh: 4


NÁSTROJE PRE STOLY **PRO**

NÁSTROJE PRE TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY **PRO**



PREDĽŽENIE PRO 1000X100

N.017PRO | kat.č.



PREDĽŽENIE PRO 1000X200

N.018PRO | kat.č.




SPOJKA, KOCKA

PRO 1000X200X200

N.019PRO | kat.č.


NÁSTROJE PRE TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY^{PRO}



DORAZ PRO 150
N.004PRO | kat.č.



DORAZ PRO 225
N.005PRO | kat.č.



DORAZ PRO 260
N.006PRO | kat.č.



DORAZ PRO 500
N.007PRO | kat.č.



UHLOMER PRO
N.008PRO | kat.č.




UHOLNÍK 90°
PRO 275x150
N.009PRO | kat.č.



UHOLNÍK 90°
PRO 320x150
N.010PRO | kat.č.



UHOLNÍK 90°
PRO 350x250
N.009PRO | kat.č.



EXCENTRICKÝ
DORAZ PRO Ø100
N.003PRO | kat.č.

NÁSTROJE PRE TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY^{PRO}



3D UHOLNÍK PRO
185X175

N.012PRO | kat.č.



3D UHOLNÍK PRO
200X200

N.0013PRO | kat.č.



3D UHOLNÍK
PRO 300X190

N.014PRO | kat.č.



3D UHOLNÍK
PRO 450X250

N.015PRO | kat.č.



3D UHOLNÍK PRO
275X500X175X100

N.016PRO | kat.č.



RÝCHLOMONT.
SKRUTKA 30 PRO

N.002PRO | kat.č.



MONTÁŽNY ČAP PRO

T.015PRO | kat.č.



RÝCHLOMONT.
SKRUTKA UNI

T.002UNI | kat.č.



MAGNETICKÁ RÝCHLOMONT.
SKRUTKA PRO

T.002MG.PRO | kat.č.





Sada nástrojov PRO č. 1 :

Počet prípravkov a príslušenstva zahrnutých v sade: 146







Sada nástrojov PRO č. 2 :

Počet prípravkov a príslušenstva zahrnutých v sade :93





Sada nástrojov **PRO** č. 3 :

Počet prípravkov a príslušenstva zahrnutých v sade: 58




Sada nástrojov *PRO* č. 4 :

Počet prípravkov a príslušenstva zahrnutých v sade :26




TECHNICKÉ PARAMETRE TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV**PLUS**

- Stabilná a masívna konštrukcia
- Najvyššia kvalita spracovania
- Dokonalá rovinnosť stola [+/- 0,5mm]
- Materiál S355J2+N
- Hrúbka 12mm
- Otvory $\varnothing 16$ alebo $\varnothing 28$ v mriežke 100x100
- Tri rady otvorov na 4 bočných stranách
- Skosené otvory pre ľahkú montáž nástrojov
- Vygravírovaná mriežka 100x100mm
- Nohy stola z profilu 80x80mm
- Výškové nastavenie stola so štandardnými nohami cca. 880-930mm
- Možnosť použitia krytov z nehrdzavejúcej ocele
- Stoly je možné ľubovoľne kombinovať, aby sa zväčšila pracovná plocha
- Všetky stoly sú vystužené rebrami
- Stoly a príslušenstvo sú vyrábané v súlade s normou ISO 2768-1



ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV**PLUS**



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL**PLUS**
TWT.PLUS.300148

- rozmery stola: 3000x1480mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 4 000 kg
- počet nôh: 8



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL**PLUS**
TWT.PLUS.240120

- rozmery stola: 2400x1200mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 3 000 kg
- počet nôh: 6



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL**PLUS**
TWT.PLUS.200100

- rozmery stola: 2000x1000mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4

ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV**PLUS**



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL**PLUS**

TWT.PLUS.150148

- rozmery stola: 1500x1480mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL**PLUS**

TWT.PLUS.150100

- rozmery stola: 1500x1000mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4



GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL**PLUS**

TWT.PLUS.120120

- rozmery stola: 1200x1200mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4

ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV **PLUS**GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL **PLUS****TWT.PLUS.120100**

- rozmery stola: 1200x1000mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4

GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL **PLUS****TWT.PLUS.12080**

- rozmery stola: 1200x800mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4

GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ
STÔL **PLUS****TWT.PLUS.100100**

- rozmery stola: 1000x1000mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4

ROZMERY TRADIČNÝCH ZVÁRACÍCH STOLOV **PLUS**




GPPH TRADIČNÝ ZVÁRACÍ STÔL **PLUS**

TWT.PLUS.10060

- rozmery stola: 1000x600mm
- bočnica: 200mm
- nosnosť stola: 2 000 kg
- počet nôh: 4


NÁSTROJE PRE TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY PLUS



DORAZ PLUS 150
N.004PLUS | kat.č.




DORAZ PLUS 225
N.005PLUS | kat.č.



DORAZ PLUS 260
N.006PLUS | kat.č.



DORAZ PLUS 500
N.007PLUS | kat.č.



UHLOMER PLUS
N.008PLUS | kat.č.



**UHOLNÍK 90°
PLUS 275X150**
N.009PLUS | kat.č.



**UHOLNÍK 90°
PLUS 320X150**
N.010PLUS | kat.č.



**UHOLNÍK 90
PLUS 350X250**
N.011PLUS | kat.č.



**EXCENTRICKÝ
DORAZ PLUS Ø100**
N.003PLUS | kat.č.

NÁSTROJE PRE TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY**PLUS**



3D UHOLNÍK
PLUS 185X175
N.012PLUS | kat.č.



3D UHOLNÍK
PLUS 200X200
N.013PLUS | kat.č.



3D UHOLNÍK
PLUS 300X190
N.014PLUS | kat.č.



3D UHOLNÍK
450X250
N.015PLUS | kat.č.



3D UHOLNÍK PLUS
275X500X175X100
N.016PLUS | kat.č.



RÝCHLOMONT.
SKRUTKA 23
PLUS
N.002PLUS | kat.č.



MONTÁŽNY ČAP
PLUS
T.015PLUS | kat.č.



RÝCHLOMONT.
SKRUTKA UNI
N.002UNI | kat.č.




MAGNETICKÁ RÝCHLOMONT.
SKRUTKA PLUS
N.002MG.PLUS | kat.č.

NÁSTROJE PRE TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY PLUS



**PREDĹŽENIE
PLUS 1000X100**

N.017PLUS | Cat. No.



**PREDĹŽENIE
PLUS 1000X200**

N.018PLUS | kat.č.










**SPOJKA, KOCKA
PLUS 1000X200X200**

N.019PLUS | kat.č.

SADA NÁSTROJOV PLUS č. 1:

Počet prípravkov a príslušenstva zahrnutých v sade :146



SADA NÁSTROJOV PLUS č. 2:

Počet prípravkov a príslušenstva zahrnutých v sade : 93



8x UPÍNAČ



4x PÁKOVÝ UPÍNAČ



2x UPÍNAČ S REGUL. DĹŽKY




2x PÁKOVÝ UPÍNAČ S REGUL. DĹŽKY



30x RÝCHLOMONT. SKRUTKA 23PLUS



6x EXCENTRICKÝ DORAZ PLUS Ø100




6x DORAZ PLUS 150



4x DORAZ PLUS 225



2x DORAZ PLUS 500




1x UHLOMER PLUS



4x UHOLNÍK 90° PLUS (PLOCHÝ) 320X150



2x UHOLNÍK 90° PLUS (PLOCHÝ) 350X250



4x 3D UHOLNÍK PLUS 185X175



2x ANGLE BRACKET PLUS 200X200



2x ANGLE BRACKET PLUS 300X190



2x 3D UHOLNÍK PLUS 450X250



1x PREDĹŽENIE PLUS 1000X100



1x PREDĹŽENIE PLUS 2000X100




4x PRIZMA Ø58MM 130°/90°




2x POLIČKA NA TRNE "M"



2x POLIČKA NA UPÍNAČE "M"




1x POLIČKA MIX



1x VOZÍK NA NÁRADIE "M" / VOZÍK NA NÁRADIE "L" (VOLITELNÉ)


SADA NÁSTROJOV PLUS č. 3:

Počet přípravků a příslušenstva zahrnutých v sadě : 58



SADA NÁSTROJOV PLUS č. 4:

Počet přípravků a příslušenstva zahrnutých v sadě : 26



DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO



UPÍNAČ

N.001A | kat.č.



PÁKOVÝ UPÍNAČ

N.001B | kat.č.



**UPÍNAČ S REG.
DĹŽKY**

N.001C | kat.č.



**PÁKOVÝ UPÍNAČ
S REG. DĹŽKY**

N.001D | kat.č.




UPÍNAČ

N.001E | kat.č.



PÁKOVÝ UPÍNAČ

N.001F | kat.č.



PRIZMA

Ø58mm 130°

N.021 | kat.č.



PRIZMA

Ø58mm 130/90°

N.023 | kat.č.



PRIZMA

Ø58mm 90°


N.022 | kat.č.



DRŽIAK HORÁKA

N.020 | kat.č.

DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO




**POLIČKA NA
TRNE "S"**
T.011A | kat.č.



**POLIČKA NA
TRNE "M"**
T.011B | kat.č.



**POLIČKA NA
UPÍNAČE "S"**
T.011C | Cat. No.



**POLIČKA NA
UPÍNAČE "M"**
T.011D | Cat. No.




**PLOCHÁ
POLIČKA "S"**
T.011E | kat.č.




**PLOCHÁ
POLIČKA "M"**
T.011F | kat.č.



**PLOCHÁ
POLIČKA "L"**
T.011G | kat.č.



**PREDĽŽENIE
POLIČKY**
T.011J | kat.č.



**POLIČKA
MIX**
T.011H | Cat. No.



**POLIČKA NA
DOKUMENTÁCIU**
T.011I | kat.č.

DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO



**TEKUTINA PROTI
ROZSTREKU (KONC.)
BEST WELD 1L**

T.013A | kat.č.



**TEKUTINA PROTI
ROZSTREKU (KONC.)
BEST WELD 5L**

T.013B | kat.č.



**ODMASŤOVACÍ A
ČISTIACI
KONCENTRÁT
BEST MAX 1L**

T.013C | kat.č.



**ODMASŤOVACÍ A
ČISTIACI
KONCENTRÁT
BEST MAX 5L**

T.014D | kat.č.



ROZPRAŠOVAČ

T.014 | kat.č.

ZVÁRANIE

REZANIE

BRÚSENIE



Kontakt

Kjellberg Trading s.r.o.

Na Bystričku 39, 036 01 Martin

☎/☎: +421 43 4906211 / +421 43 4906210

E-Mail: info@kjellberg-trading.com

Pobočka Prešov

Jána Bottu 1, 080 01 Prešov

☎: +421 51 7723048